

Guia Referência Rápida HTML 5

Tag	Info	Versão	Atributos*
<!-->	comentário	4/5	nenhum
<!doctype>	tipo de documento	4/5	nenhum
<a>	hyperlink	4/5	href hreflang media ping rel target type
<abbr>	abreviação	4/5	atributos globais**
<acronym>	acrônimo	4	-
<address>	elemento endereço	4/5	atributos globais**
<applet>	applet	4	-
<area>	área dentro de um mapa de imagem	4/5	alt coords href hreflang media ping rel shape target type
<article>	artigo	5	atributos globais**
<aside>	fora do fluxo principal da narrativa	5	atributos globais**
<audio>	conteúdo de som	5	autobuffer autoplay controls loop src
	texto em negrito	4/5	atributos globais**
<base>	url base para todos os links da página	4/5	href target
<basefont>	fonte padrão para o documento	4	-
<bb>	comando de user agent invocado	5	type
<bdo>	direção de exibição de texto	4/5	dir
<big>	texto grande	4	-
<blockquote>	citação longa	4/5	cite
<body>	corpo da página	4/5	atributos globais**
 	quebra de linha simples	4/5	atributos globais**

Tag	Info	Versão	Atributos*
<button>	botão	4/5	autofocus disabled form formaction formenctype formmethod formnovalidate formtarget name type value
<canvas>	arte gráfica	5	height width
<caption>	legenda da tabela	4/5	atributos globais**
<center>	texto centralizado	4	-
<cite>	citação	4/5	atributos globais**
<code>	texto de código computacional	4/5	atributos globais**
<col>	atributos para colunas de tabelas	4/5	span
<colgroup>	grupos de colunas de tabelas	4/5	span
<command>	botão de comando	5	checked default disabled hidden icon label radiogroup type
<datagrid>	dados em árvore, lista ou tabulados	5	disabled
<datalist>	lista suspensa	5	atributos globais**
<dd>	descrição de definição	4/5	atributos globais**
	texto suprimido	4/5	cite datetime
<details>	detalhes de um elemento	5	open
<dialog>	diálogo (conversa)	5	atributos globais**
<dir>	listagem de diretório	4	-
<div>	seção de um documento	4/5	atributos globais**
<dfn>	definição de termo	4/5	title
<dl>	lista de definições	4/5	atributos globais**
<dt>	definição de termo em listas	4/5	atributos globais**
	texto enfatizado	4/5	atributos globais**

Tag	Info	Versão	Atributos*
<embed>	plugin ou conteúdo externo interativo	5	height src type width
<fieldset>	grupo de campos de formulário	4/5	disabled form name
<figure>	grupo de conteúdo de mídia e suas legendas	5	atributos globais**
	cor, tamanho e fonte de texto	4	-
<footer>	rodapé de uma página ou seção	5	atributos globais**
<form>	formulário	4/5	action data replace accept accept-charset enctype method target
<frame>	sub-janela	4	-
<frameset>	conjunto de frames	4	-
<h1> até <h6>	títulos de 1 a 6	4/5	atributos globais**
<head>	informação sobre o documento	4/5	nenhum
<header>	cabeçalho de uma seção ou página	5	atributos globais**
<hgroup>	grupo de títulos	5	atributos globais**
<hr>	linha horizontal	4/5	atributos globais**
<html>	documento html	4/5	manifest
<i>	texto em itálico	4/5	atributos globais**
<iframe>	sub-janela dentro da página (frame)	4/5	src name sandbox seamless width height
	imagem	4/5	alt src height ismap usemap width

Tag	Info	Versão	Atributos*
<input>	campo de entrada	4/5	accept alt autocomplete autofocus checked disabled form formaction formenctype formmethod formnovalidate formtarget height list max maxlength min multiple name pattern placeholder readonly required size src step type value width
<ins>	texto inserido	4/5	cite datetime
<isindex>	campo de entrada de linha simples	4	-
<kbd>	texto do teclado	4/5	atributos globais**
<label>	etiqueta para controle de formulário	4/5	for
<legend>	título para conjunto de campos	4/5	atributos globais**
	item de lista	4/5	value
<link>	refrência a recurso	4/5	href rel media hreflang type sizes
<mark>	texto marcado	5	atributos globais**
<map>	mapa de imagem	4/5	id
<menu>	lista de itens de menu	4/5	label type
<meta>	meta-informação	4/5	charset content http-equiv name
<meter>	medição dentro de um intervalo predefinido	5	high low max min optimum value
<nav>	links de navegação	5	atributos globais**
<noframe>	seção de frames	4	-
<noscript>	seção sem scripts	4/5	nenhum
<object>	objeto incorporado	4/5	data height type usemap width object
	lista ordenada	4/5	start reversed

Tag	Info	Versão	Atributos*
<optgroup>	grupo de opções	4/5	disabled label
<option>	opção de uma lista	4/5	disabled label selected value
<output>	alguns tipos de saída	5	form
<p>	parágrafo	4/5	atributos globais**
<param>	parâmetro para um objeto	4/5	name value
<pre>	texto pré-formatado	4/5	atributos globais**
<progress>	progresso de uma tarefa de qualquer tipo	5	max value
<q>	citação curta	4/5	cite
<ruby>	anotações ruby	5	atributos globais**
<rp>	insere parênteses em torno de um texto ruby	5	atributos globais**
<rt>	componente de texto ruby	5	atributos globais**
<s>	texto taxado	4	-
<samp>	amostra de código computacional	4/5	atributos globais**
<script>	scrip	4/5	async type defer src charset
<section>	seção	5	cite
<select>	lista selecionável	4/5	autofocus data disabled form multiple name
<small>	texto pequeno	4/5	atributos globais**
<source>	recursos de mídia	5	media src type
	seção dentro do texto	4/5	atributos globais**
<strike>	texto taxado	4	-
	texto em negrito	4/5	atributos globais**
<style>	definição de estilo	4/5	media type scoped
<sub>	texto subscrito	4/5	atributos globais**
<sup>	texto sobrescrito	4/5	atributos globais**
<table>	tabela	4/5	atributos globais**
<tbody>	corpo da tabela	4/5	atributos globais**

Tag	Info	Versão	Atributos*
<td>	célula da tabela	4/5	colspan rowspan headers
<textarea>	área de texto	4/5	autofocus cols disabled form name readonly required rows maxlength placeholder wrap
<tfoot>	rodapé da tabela	4/5	atributos globais**
<th>	cabeçalho da tabela	4/5	colspan rowspan scope
<thead>	cabeçalho da tabela	4/5	atributos globais**
<time>	data / horário	5	datetime
<title>	título do documento	4/5	nenhum
<tr>	linha da tabela	4/5	atributos globais**
<tt>	texto monoespaçado	4	-
<u>	texto sublinhado	4	-
	lista sem ordenação	4/5	atributos globais**
<var>	variável	4/5	atributos globais**
<video>	vídeo	5	src poster autobuffer autoplay loop controls width height
<xmp>	texto pré-formatado	4	-

**atributos globais: class | contenteditable | contextmenu | dir | draggable | id | irrelevante | lang | ref | registrationmark | tabindex | template | title